ET-DLE105

■機器概要

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用するズームレンズです。 焦点距離を調整できることにより、幅広い投写距離に対応できます。


*本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

F							値	1.85~2.35
焦	点	距	離	(f)	14.7 mm~19.7 mm
外		形 寸					法	横幅 140 mm 高さ 140 mm 奥行 210 mm
質							量	約 1.2 kg [※]
適	合っ	^f □	ジ	I :	ク	タ	_	【グループ A】
								PT-DZ870/DZ870L/DW830/DW830L/DX100/DX100L
								【グループ B】
								PT-RCQ10J/RCQ10JL/RCQ80J/RCQ80JL/RZ890J/RZ890JL/RZ690J/RZ690JL/
								RZ120J/RZ120JL/RZ970J/RZ970JL/RW930J/RW930JL/RX110J/RX110JL/
								RZ870J/RZ870JL/RZ770J/RZ770JL/RW730J/RW730JL/RZ670J/RZ670JL/
								RZ660J/RZ660JL/RW630J/RW630JL/RW620J/RW620JL
								【グループ C】
								PT-DZ780J/DZ780JL/DW750J/DW750JL/DX820J/DX820JL
								【グループ D】
								PT-RQ7JL/RQ6JL/RZ6JL
								* グループ D のプロジェクターにおける投写距離表などの詳細スペックは、プロジェクター本体の仕様書をご参照ください。

[※] 平均値です。各製品で異なる場合があります。


■外形寸法図




(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位:mm)


〈 グループAのプロジェクターに装着した図 〉



〈 グループBのプロジェクターに装着した図 〉



〈 グループCのプロジェクターに装着した図 〉



(注) この図面は正確な縮尺ではありません。