

| レンズタイプ        | 品番                       | 製品画像 | F値      | 焦点距離           | スローレシオ(アスペクト比 17:9)                    | レンズ自動判別機能 <sup>※1</sup> | ステッピングモーター <sup>※3</sup> | グループ               |
|---------------|--------------------------|------|---------|----------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| ズームレンズ        | ET-D3QW200               |      | 2.5     | 17.5-20.7 mm   | ● 0.548 - 0.650:1                      | ●                       | ●                        |                    |
| ズームレンズ        | ET-D3QW300               |      | 2.5     | 35.2-53.7 mm   | ●● 1.11-1.70:1                         | ●                       | ●                        |                    |
| ズームレンズ        | ET-D3QS400               |      | 2.5     | 45.3-65.6 mm   | ●● 1.43-2.09:1                         | ●                       | ●                        |                    |
| ズームレンズ        | ET-D3QT500               |      | 2.5     | 61.4-105.2 mm  | ●●● 2.00-3.41:1                        | ●                       | ●                        | A                  |
| ズームレンズ        | ET-D3QT600               |      | 2.5     | 85.0-121.6 mm  | ●●● 2.69-3.88:1                        | ●                       | ●                        |                    |
| ズームレンズ        | ET-D3QT700               |      | 2.5     | 122.8-172.3 mm | ●●●● 3.89-5.47:1                       | ●                       | ●                        |                    |
| ズームレンズ        | ET-D3QT800               |      | 2.5     | 156.5-243.1 mm | ●●●●● 4.97-7.76:1                      | ●                       | ●                        |                    |
| レンズタイプ        | 品番                       | 製品画像 | F値      | 焦点距離           | スローレシオ(アスペクト比 16:10) <sup>※1</sup>     | レンズ自動判別機能 <sup>※1</sup> | ステッピングモーター <sup>※3</sup> | グループ <sup>※4</sup> |
| 固定焦点レンズ       | ET-D75LE95               |      | 2.5     | 7.5 mm         | ● 0.364:1<br>● 0.436:1                 | —                       | —                        | B, C<br>D          |
| 固定焦点レンズ       | ET-D3LEU101              |      | 2.5     | 8.0 mm         | ● 0.370:1<br>● 0.447:1                 | ●                       | —                        | B, C<br>D          |
| ズームレンズ        | ET-D3LEW201              |      | 2.5     | 13.8-18.1 mm   | ●● 0.645-0.850:1<br>●● 0.779-1.02:1    | ●                       | ●                        | B<br>D             |
| 固定焦点レンズ       | ET-D3LEW50               |      | 2.5     | 14.8 mm        | ● 0.694:1<br>● 0.838:1                 | ●                       | —                        | B, C<br>D          |
| ズームレンズ        | ET-D3LEW300              |      | 2.5     | 16.4-19.6 mm   | ●● 0.770 - 0.933:1<br>●● 0.924-1.12:1  | ●                       | ●                        | B<br>D             |
| ズームレンズ        | ET-D3LEW60 <sup>※5</sup> |      | 2.5     | 19.6-23.5 mm   | ●● 0.924-1.10:1<br>●● 1.12-1.32:1      | ●                       | ●                        | B<br>D             |
| NEW<br>ズームレンズ | ET-D3LEW600              |      | 2.5     | 19.8-27.5 mm   | ●● 0.924-1.28:1<br>●● 1.12-1.55:1      | ●                       | ●                        | B<br>D             |
| ズームレンズ        | ET-D3LEW10               |      | 2.5     | 26.6-36.4 mm   | ●● 1.26-1.72:1<br>●● 1.52-2.07:1       | ●                       | ●                        | B<br>D             |
| ズームレンズ        | ET-D3LES20               |      | 2.5     | 35.0-50.9 mm   | ●● 1.67-2.41:1<br>●● 2.00-2.90:1       | ●                       | ●                        | B<br>D             |
| ズームレンズ        | ET-D3LET30               |      | 2.5     | 50.4-98.0 mm   | ●●● 2.40-4.66:1<br>●●● 2.88-5.61:1     | ●                       | ●                        | B<br>D             |
| ズームレンズ        | ET-D3LET40               |      | 2.5     | 96.6-154.9 mm  | ●●●● 4.61-7.41:1<br>●●●● 5.54-8.90:1   | ●                       | ●                        | B<br>D             |
| ズームレンズ        | ET-D3LET80               |      | 2.5-2.7 | 154.1-288.8 mm | ●●●●● 7.34-13.8:1<br>●●●●● 8.83-16.6:1 | ●                       | ●                        | B<br>D             |

| レンズタイプ | 品番         | 製品画像 | F値  | 焦点距離   | 最大画角                        | グループ    |
|--------|------------|------|-----|--------|-----------------------------|---------|
| 魚眼レンズ  | ET-D3LEF70 |      | 2.5 | 9.0 mm | 91.6°<br>(レンズシフト<br>最大時の対角) | B, C, D |

ET-D3LEF70の投写関係寸法については、魚眼レンズシミュレーターをご覧ください。

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/download/top#fisheye>



### 適合プロジェクター

Group A: PT-RQ50KJ  
Group B: PT-RQ35KJ/RZ34KJ, PT-RQ32KJ<sup>※6</sup>, PT-RZ31KJ<sup>※6</sup>/RS30KJ<sup>※6</sup>, PT-RQ22KJ<sup>※6</sup>, PT-RZ21KJ<sup>※6</sup>/RS20KJ<sup>※6</sup>, PT-RZ16KJ<sup>※6</sup>  
Group C: PT-RQ13KJ<sup>※6</sup>, PT-RZ12KJ<sup>※6</sup>/RS11KJ<sup>※6</sup>  
Group D: PT-RQ25KJ/RZ24KJ/RQ18KJ/RZ17KJ/RZ14KJ

※1: PT-RQ35KJ/RZ34KJ, PT-RZ31KJ, PT-RZ21KJ, PT-RZ16KJ, PT-RZ12KJ, PT-RQ25KJ/RZ24KJ/RQ18KJ/RZ17KJ/RZ14KJ使用時。他のプロジェクターを使用する場合アスペクト比は異なります。詳細についてはプロジェクターの仕様書をご確認ください。  
※2: レンズ装着毎にレンズキャリブレーションを実施いただく必要があります。※3: フォーカスに加えて、ズームにもステッピングモーターキットを搭載。※4: プロジェクター本体のファームウェアのアップデートが必要な場合があります。※5: 在庫限定品 ※6: 生産完了品

### 投写距離カリキュレーター

任意の画面サイズに投写するために必要な投写距離を、簡単に算出することができます。ぜひお試しください。

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/download/top#calculator>



各オプションレンズの詳細情報はこちらからご確認ください。

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/option/option2>



| レンズタイプ                       | 品番        | 製品画像 | F値      | 焦点距離          | スローレシオ(アスペクト比 16:10) | グループ |
|------------------------------|-----------|------|---------|---------------|----------------------|------|
| ズームレンズ                       | ET-C1U100 |      | 2.1     | 5.4-5.8 mm    | ● 0.308-0.330:1      | A    |
| 2025年度 第1四半期 発売予定<br>固定焦点レンズ | ET-C1U200 |      | 2.0(暫定) | 6.48 mm(暫定)   | ● 0.380:1(暫定)        |      |
| ズームレンズ                       | ET-C1W300 |      | 1.9-2.3 | 9.9-12.3 mm   | ● 0.550-0.690:1      |      |
| ズームレンズ                       | ET-C1W400 |      | 1.9-2.4 | 12.1-16.9 mm  | ●● 0.680-0.950:1     |      |
| ズームレンズ                       | ET-C1W500 |      | 1.8-2.3 | 16.7-24.6 mm  | ●● 0.940-1.39:1      |      |
| ズームレンズ                       | ET-C1S600 |      | 1.8-2.3 | 23.9-37.2 mm  | ●● 1.36-2.10:1       |      |
| ズームレンズ                       | ET-C1T700 |      | 1.9-2.4 | 36.1-59.6 mm  | ●● 2.07-3.38:1       |      |
| NEW<br>ズームレンズ                | ET-C1T800 |      | 1.9-2.5 | 58.3-115.6 mm | ●● 3.30-6.60:1       |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE020 |      | 2.0     | 4.1-4.4 mm    | ● 0.280-0.299:1      | B    |
| 固定焦点レンズ                      | ET-DLE035 |      | 2.0     | 5.3 mm        | ● 0.380:1            |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE060 |      | 1.9-2.3 | 9.2-12.1 mm   | ●● 0.600-0.801:1     |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE085 |      | 1.9-2.2 | 11.8-14.6 mm  | ●● 0.782-0.977:1     |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE105 |      | 1.9-2.4 | 14.7-19.7 mm  | ●● 0.978-1.32:1      |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE150 |      | 1.8-2.4 | 19.4-27.9 mm  | ●● 1.30-1.89:1       |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE170 |      | 1.7-1.9 | 25.6-35.7 mm  | ●● 1.71-2.41:1       |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE250 |      | 1.8-2.4 | 33.9-53.2 mm  | ●● 2.27-3.62:1       |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE350 |      | 1.8-2.2 | 52.8-79.5 mm  | ●● 3.58-5.45:1       |      |
| ズームレンズ                       | ET-DLE450 |      | 1.8-2.4 | 79.5-125.2 mm | ●● 5.36-8.58:1       |      |

1チップDLP®方式プロジェクター対応

適合プロジェクター

Group A: PT-REQ15J/REQ12J/REQ10J, PT-REZ15J/REZ12J/REZ10J/REZ80J  
 Group B: PT-RQ7JL/RQ6JL, PT-RZ6JL, PT-RCQ10J※1/RCQ80J※1, PT-RZ690J※1, PT-RZ120J※1, PT-RZ890J※1

※1:生産完了品

| レンズタイプ  | 品番         | 製品画像 | F値      | 焦点距離          | スローレシオ(アスペクト比 16:10) | グループ |
|---------|------------|------|---------|---------------|----------------------|------|
| ズームレンズ  | ET-EMU100  |      | 1.9     | 7.2-7.7 mm    | ● 0.330-0.353:1      | C    |
| ズームレンズ  | ET-EMW200  |      | 1.8-2.1 | 10.8-12.5 mm  | ● 0.480-0.550:1      |      |
| ズームレンズ  | ET-EMW300  |      | 1.8-2.2 | 12.3-15.4 mm  | ●● 0.550-0.690:1     |      |
| ズームレンズ  | ET-EMW400  |      | 1.8-2.2 | 15.3-21.1 mm  | ●● 0.690-0.950:1     |      |
| ズームレンズ  | ET-EMW500  |      | 1.8-2.4 | 21.1-30.0 mm  | ●● 0.950-1.36:1      |      |
| ズームレンズ  | ET-EMS650  |      | 1.8-2.2 | 29.9-46.3 mm  | ●● 1.35-2.10:1       |      |
| ズームレンズ  | ET-EMT750  |      | 1.8-2.5 | 46.0-90.5 mm  | ●● 2.10-4.14:1       |      |
| ズームレンズ  | ET-EMT850  |      | 1.9-2.4 | 90.3-162.6 mm | ●● 4.14-7.40:1       |      |
| ズームレンズ  | ET-ELU20   |      | 2.0     | 5.4-5.8 mm    | ● 0.330-0.353:1      | D    |
| 固定焦点レンズ | ET-ELW21※1 |      | 2.0     | 13.1 mm       | ● 0.764:1            |      |
| ズームレンズ  | ET-ELW22   |      | 2.0-2.4 | 13.3-16.6 mm  | ●● 0.786-0.983:1     |      |
| ズームレンズ  | ET-ELW20   |      | 1.8-2.3 | 20.4-27.6 mm  | ●● 1.21-1.66:1       |      |
| ズームレンズ  | ET-ELS20※2 |      | 1.7-2.3 | 26.9-45.4 mm  | ●● 1.61-2.76:1       |      |
| ズームレンズ  | ET-ELT22   |      | 1.8-2.3 | 45.6-73.8 mm  | ●● 2.72-4.48:1       |      |
| ズームレンズ  | ET-ELT23   |      | 1.8-2.3 | 74.8-118.2 mm | ●● 4.44-7.12:1       |      |

液晶プロジェクター対応

適合プロジェクター

Group C: PT-MZ20KJ/MZ17KJ/MZ14KJ/MZ11KJ, PT-MZ16KJ※3/MZ13KJ※3/MZ10KJ※3  
 Group D: PT-MZ882J/MZ782J, PT-MZ880J※3/MZ780J※3/MZ680J※3

※1:受注生産品

※2:PT-MZ880シリーズ/MZ882シリーズ 標準レンズ装着品

※3:生産完了品