

Panasonic

MEVIX

360度カメラスピーカーフォン

TY-CSP1

2026年3月

リアルとオンライン その境界線を越えていく
— みんなが主役になるハイブリッド会議をはじめよう —



PressIT 360

360度カメラスピーカーフォン

Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified



PressIT360

高性能360度カメラ・マイク・スピーカー搭載の
オールインワンWEB会議用システム「PressIT360」は、
オンラインとオフラインをつなぐハイブリッドな働き方を支援します。

Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified




パソコンにUSBケーブルを挿すだけでWEB会議がスタート

PressIT360をUSBType-C (以下、USB-C) ケーブルでパソコンと接続するだけ。機器の準備や設定に時間を要しないので、スムーズに会議を始めることができます。



1. 会議室に持ち運び



2. USB-CでPCに接続



3. WEB会議スタート

高性能360度カメラによる 高品質な映像

4つの高性能カメラで360度の臨場感
あふれる映像を実現



360度をカバーする マイク・スピーカー

7つのマイクで水平360度半径
約5mの範囲をカバー



※WEB会議のアプリケーションやインターネットの接続環境によって本来の性能が出ない場合がございます。

会議の環境に応じて選べる 多彩な映像表示モード

声と人の姿を感知し、人物に自動フォーカス

話者の声の方向に
緑色LEDのグラデーションが
変化します。



※動作しないモードもあります。



分割ビュー 会議室360の様子と
最大2人の話者にフォーカス




一人ビュー 会議室の話者にフォーカス



集合ビュー 最大4人の話者をフォーカス
話者画面の上に緑バーを表示



全周ビュー 360度の全体画面を180度ずつ
2段の画面で表示




固定ビュー Webカメラとして、位置を
固定した映像を表示

発話の音量や発言の長さによって、話者へのフォーカスを自動的に最適化しています。状況によっては、フォーカスが遅れたり、行わないことがあります。

「表示範囲設定」機能 **NEW**

カメラの認識範囲を、
360° / 270° / 180° に切り
替える機能を追加しました。
表示範囲を設定することで
必要な映像だけをクリアに
伝え、効果的なプレゼンテー
ションを実現します。



※「表示範囲設定」機能はPressIT360アプリケーションでの設定が必要です ※カメラの画角外の人物は認識しません。 ※分割 / 集合 / 全周 / 一人ビュー それぞれの映像モードで適用されます。
※「表示範囲設定」機能への対応については、本体ソフトウェア 0.0.7904.92 以上 / アプリ (Windows) : 1.4.2047.56 以上 / アプリ (Mac) : 1.4.2034.40 以上が必要です。


PressIT360が ない場合

機器が多く、接続・準備に
時間がかかり、機器の設定、
操作が複雑



PressIT360が ある場合

PCにUSB-Cケーブルを一本接続
するだけ※音量設定や映像モードの
切り替えはボタンを押すだけ



※電力5V/3A供給が可能なパソコンのUSBType-Cポートと接続の場合。 ※USB-C to USB-Cケーブルのみで使用する場合は、ACアダプターを使用する場合と比べて音量が制限されます。



PressIT360は、「3年保証サービス（無償）」をご利用いただけます。ご使用中に万一故障しても3年間まで無償修理いたします。詳しくは、WEBをご覧ください。

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_support_lt-warranty



Web会議システム「Microsoft Teams」「Zoom」の認定を取得

PressIT360は、マイクロソフト社の提供するコラボレーションプラットフォーム「Microsoft Teams」、およびZoom Communications, Incが提供する「Zoom」の認定を取得。会議室の雰囲気を自然に伝えられるよう各プラットフォームに最適な画質・音質で、Web会議でのコミュニケーションを活性化させます。



※全周ビューおよび固定ビューは、Microsoft Teams Roomsでの使用を推奨していません。

※「Zoom」機能への対応については、本体ソフトウェア0.0.7904.92以上、アプリ（Windows）：1.4.2047.56以上、（Mac）：1.4.2034.40以上が必要です。

LEDで動作状態がわかる



通常時
（カメラ・マイクオン）

カメラオフ時

マイクミュート時



マイク
ミュート

音量

映像モード
切替



セキュリティスロット



三脚固定ネジ穴
ねじ：1/4-20UNC



PCアプリケーション※1による詳細設定

本機内蔵のアプリケーションをパソコンにインストールすると、詳細な設定等ができます。

- カメラ映像の表示
- 映像コントロール※2（ズームイン/アウト、上下左右の移動）
- 画質調整
- スピーカー動作テスト
- 本体ファームアップデート/本体バージョンの確認

※1 PCアプリケーションの対応OSは、Microsoft Windows (Windows 10/11)、macOSです。

※2 カメラ映像のズームイン、ズームアウト機能は、本アプリケーションのカメラ映像画面でのみ動作します。動作しないモードもあります。

主な定格

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------|--|
| 品番 | TY-CSP1 | スピーカー出力 | 1.5W (USB Type-C電源供給時) もしくは 3W (ACアダプター接続時) |
| 製品名 | 360度カメラスピーカーフォン | 接続端子 | USB Type-C (USB2.0) DCプラグ |
| 撮像素子 | 1/2.7" 5MP CMOS | 電源 | USB Type-C (5v/3A) もしくは ACアダプターDC12V/2A |
| 視野角 | 360° (H) × 60° (V) | 消費電力(映像出力時) | 11W |
| レンズF値 | 2.5 | 外形寸法(本体径×高さ) | Φ64mm × 285mm (操作部Φ100mm) |
| レンズTTL | 14.7mm | 質量 | 約950g |
| マイクロフォン | MEMS マイクロフォンアレイ | セキュリティスロット | Noble Wedgeロック (取り付け面Φ11mm以下) |
| マイク個数 | 7 | 動作使用条件 | 温度：0℃～40℃ 湿度：20%～80% (結露のないこと) |
| ビームフォーミング | 対応 | 使用可能高度 | 0m～2800m |
| マイク感度 | -35dBFS | | |
| SN比 | 68.75dBA | | |
| ノイズキャンセル | AEC/AGC/DNR/キーボードノイズ抑制 | | |

会議ソリューション関連商品

ワイヤレスプレゼンテーションシステム

PressIT

PressITは、ワイヤレスで簡単に発表者の資料を表示できるプレゼンテーションシステムです。お使いのパソコンやタブレットから画面共有できます。



PressIT 基本セット

- 受信機（ボックス）
- 送信機（HDMI/USB-A、またはUSB-C）2台
- 送信機用ケース

パナソニック
業務用ディスプレイ
サポートセンター



0120-872-002

ホームページからのお問い合わせは / https://connect.panasonic.com/jp-ja/prodisplays_support

営業時間：月～金（祝日と弊社休業日を除く）
9:00～17:30（12:00～13:00は受付のみ）

携帯電話からもご利用いただけます。
（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます）

パナソニックプロジェクター&ディスプレイ株式会社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

「Panasonic」はパナソニックホールディングス株式会社の登録商標（※商標）であり、パナソニックホールディングス株式会社からの許諾に基づき使用されています。PressIT360、およびPressITは、パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社の商標です。USB Type-CおよびUSB-Cは、USB Implementers Forumの商標または登録商標です。Microsoft、Microsoft Teams および Windows は、米国 Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。「Zoom」、Zoom ロゴは、Zoom Video Communications, Inc.の登録商標または商標です。macOSは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。なお、各社の商標および製品商標に対しては、特に注記なき場合でもこれを十分尊重いたします。製品の仕様及びデザインは、改善等のため予告なく変更する場合があります。

360度カメラスピーカーフォンPressIT360のホームページ



<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/csp1>
[YouTube](https://www.youtube.com/user/PanasonicProjector) www.youtube.com/user/PanasonicProjector
[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/panasonic-projector-and-display/) <https://www.linkedin.com/company/panasonic-projector-and-display/>

このチラシの記載内容は2026年3月現在のものです。

CT26-J01-PF-CSP1